


WITH ARCHIMEDE A TABLE FOR ALL WE CAN MADE IN ITALY




WITH ARCHIMEDE WE CAN

DAI PICCOLI INCONTRI, ALLE MEGA RIUNIONI • FOR SMALL TO LARGE SCALE MEETINGS DES PETITS RENDEZ-VOUS AUX SUPER RÉUNIONS • FÜR KLEINE BESPRECHUNGEN BIS HIN ZU GROSSEN KONFERENZEN









Ruota girevole con freno (kick pedal) ø 75 mm. Supporto in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, adatta per pavimenti moquette. Portata statica 120 kg.

Swivel castor with kick pedal brake ø 75 mm. Polypropylene support with thermoplastic rubber tread. Suitable for carpet floors. Load capacity (static) 120 kg.

Roulette pivotante avec frein (kick pedal) ø 75 mm. Corps en polypropylène avec bandage en caoutchouc thermoplastique.

Drehbare Lenkrollen mit Feststellbremse ø 75 mm. Gehäuse aus Polypropylen, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi. Für Teppichboden geeignet. Belastbarkeit (statisch) bis 120 kg.





Perno ruota avvitato al dado posto all'interno del portaruota in nylon, per garantire resistenza nel tempo.

Pin castor is screwed to the nut placed internally of the nylon castor holder to guarantee lasting resistance.

Pivot roue vissé à l'écru dans le bouchon en nylon afin de garantir la résistance dans le temps.

Die Lenkrollen werden an dem Verbindungsstück aus Nylon festgeschraubt, um dauerhafte Stabilität zu









Gancio in nylon grigio per unione piani con angoli da 60°, 90° e 120°.

Grey linking device in nylon to join 60° , 90° and 120° corner table tops.

Crochet en nylon gris pour jonction plateaux avec angles de 60°, 90° et 120°.

Grauer Tischplattenverbinder um Tischplattenecken mit einem Winkel von 60°, 90° bzw. 120° zusammenzufügen.



COMPONI ARCHIMEDE COME VUOI ● ARRANGE THE ARCHIMEDE TABLES AS YOU DESIRE ● ON COMPOSE LES TABLES COMME TU VEUX •

Contenitore in acciaio a 6 moduli elettrici e/o multimediali.

6 module steel box for electricity and/or multimedia system.

Boîte en acier avec 6 éléments électriques et/ou multimédia.

> Container aus Stahl für 6 Strom- bzw. Multi-Media.

Barra di sbloccaggio meccanismi in tubo d'acciaio.

> Steel pipe bar used as release mechanism.

Barre de déblocage mécanisme en tube d'acier.

Querbalken aus stahlrohr zur betätigung des kippmechanismus.

Piano in Melaminico sp.25 mm, bordo in ABS 2 mm.

Melamine top 25 mm thickness, edge in ABS 2 mm.

Plateau mélaminé épaisseur 25 mm, chant en ABS 2 mm.

> Tischplatte Melamin 25 mm, mit Kante ABS 2 mm.



Sistema porta cavi orizzontale sottopiano in polipropilene. Under top system for horizontal cable running.

Système de câblage horizontal sous plateau en.

Halterungssystem für die Befestigung von Kabeln unterhalb der Tischplatte.

Passacavi verticale in acciaio ad incastro. Vertical cable management system in steel for legs. Goulotte passage câbles verticale pour montant en acier. Vertikaler Kabelkanal aus Stahl für die Tischbeine.

Gancio in nylon grigio per unione piani. Grey linking device in nylon to join table tops. Crochet en nylon gris pour jonction plateaux. Grauer Tischplattenverbinder.



Modulo singolo in ABS con sistema elettrico e/o multimediale.

Single module in ABS for electricity and/ or multimedia system.

Point de connexion multifonction électrique et/ou multimédia en ABS.

Strom-bzw.

Multi-Media-Anschluss aus ABS.



Contenitore in acciaio a 6 moduli elettrici e/o multimediali.

6 module steel box for electricity and/or multimedia system.

Boîte en acier avec 6 éléments électriques et/ou multimédia.

Container aus Stahl für 6 Strom-bzw. Multi-Media Module.





Montante in tubo d'acciaio a sezione ovale con estremità conificata.

Oval steel pipe column with conical end.

Montant de pied en forme de cône à l'extrémité en tube d'acier.

Standfuß aus ovalem Stahlrohr mit konischem Ende.














• Forme e misure piani • Shapes and dimensions of the tops • Formes et dimensions plateaux • Abmessungen Tischplatte •



• Finiture piani / Finiture gambe • Top Finishes / Legs Finishes • Finition plateaux / Finition piétements • Ausführungen Tischplatte / Ausführungen Untergestell •



Garanzia 10 anni per difetti strutturali / Guaranteed for 10 years regarding structural defects / Garantie pendant 10 ans pour défauts structuraux / 10 Jahre Garantie betreffend Strukturmängel.



Certificato di conformità UNI EN

Compliance certificate with BS EN

Certificat de Conformité NF EN 1730:2000, niveau 3° sévère.

Konformitatszertifikat DIN EN 1730:2000



